

- [装備/エンジン](#)

- [B-Gear用](#)

## 装備/エンジン

### B-Gear用

ベースエンジン ... ミスター ジェットエンジン ... ユーロスター スローエンジン ... チェーサー

ミスター-Fr.I	0	1	3	3	3	75	130 ~ 160m/s	220m/s 20s	116度	92度	20m
ミスター-X	111	2	3	3	3	80	129 ~ 162m/s	224m/s 20s	116度	93度	20m
ミスター-L	107	3	3	3	3	85	128 ~ 164m/s	228m/s 20s	117度	94度	20m

ミスター-Fr-C	1,725	341	4	3	3	3	90	127 ~ 166m/s	232m/s 20s	117度	95度	20m
-----------	-------	-----	---	---	---	---	----	--------------	------------	------	-----	-----

基本Fr型エンジンの改良型。InterFangという特殊な燃料噴射装置を利用して燃料の効率性を向上させている。

ミスター-Fr.II	116	11	9	9	9	95	126 ~ 168m/s	236m/s 20s	118度	96度	20m
ミスター-XLI	121	12	12	12	12	100	125 ~ 170m/s	240m/s 20s	119度	97度	20m
ミスター-XCI	127	13	12	12	12	105	124 ~ 172m/s	244m/s 20s	119度	99度	20m
ミスター-Fr-D	132	14	12	12	12	110	123 ~ 174m/s	248m/s 20s	120度	100度	20m

ミスター-Fr. III	17,870	3,538	21	21	21	21	115	122 ~ 176m/s	252m/s 20s	120度	101度	20m
--------------	--------	-------	----	----	----	----	-----	--------------	------------	------	------	-----

基本Fr型エンジンの最新型。旋回角度の効率と加速性能を向上させたモデル。

ミスター-XLII	173	22	21	21	21	120	121 ~ 178m/s	256m/s 20s	121度	102度	20m
ミスター-XCII	178	23	21	21	21	125	120 ~ 180m/s	260m/s 20s	121度	103度	20m
ミスター-Fr-M	183	24	24	24	24	130	119 ~ 182m/s	264m/s 20s	122度	104度	20m
ミスター-Fr. IV	219	31	30	30	30	135	118 ~ 184m/s	268m/s 20s	123度	105度	20m

ミス ター XLIII	224	32	30	30	30	140	117 ~ 186m/s	272m/s 20s	123 度	107 度	20m
ミス ター XCIII	230	33	33	33	33	145	116 ~ 188m/s	276m/s 20s	124 度	108 度	20m
ミス ター-Fr.V	277	41	39	39	39	150	115 ~ 190m/s	280m/s 20s	124 度	109 度	20m
ミス ター XLIV	283	42	42	42	42	155	114 ~ 192m/s	284m/s 20s	125 度	110 度	20m
ミス ター XCIV	289	43	42	42	42	160	113 ~ 194m/s	288m/s 20s	125 度	111 度	20m
ミス ター-VI	345	51	51	51	51	165	112 ~ 196m/s	292m/s 20s	126 度	112 度	20m
ミス ター-XLV	352	52	51	51	51	170	111 ~ 198m/s	296m/s 20s	127 度	113 度	20m
ミス ター XCV	360	53	51	51	51	175	110 ~ 200m/s	300m/s 20s	127 度	115 度	20m
ミス ター-VII	486	61	60	60	60	180	109 ~ 202m/s	304m/s 20s	128 度	116 度	20m
ミス ター XLVI	567	62	60	60	60	185	108 ~ 204m/s	308m/s 20s	128 度	117 度	20m
ミス ター XCVI	661	63	63	63	63	190	107 ~ 206m/s	312m/s 20s	129 度	118 度	20m
ミス ター-VIII	2,330	71	69	69	69	195	106 ~ 208m/s	316m/s 20s	129 度	119 度	20m
ミス ター XLVII	2,734	72	72	72	72	200	105 ~ 210m/s	320m/s 20s	130 度	120 度	20m
ミス ター XCVII	3,211	73	72	72	72	205	104 ~ 212m/s	324m/s 20s	131 度	121 度	20m
ミス ター VIII	11,844	81	81	81	81	210	103 ~ 214m/s	328m/s 20s	131 度	123 度	20m
ミス ター XLVIII	13,973	82	81	81	81	215	102 ~ 216m/s	332m/s 20s	132 度	124 度	20m
ミス ター XCVIII	16,493	83	81	81	81	220	101 ~ 218m/s	336m/s 20s	132 度	125 度	20m
ミス ター-IX	63,049	91	90	90	90	225	100 ~ 220m/s	340m/s 20s	133 度	126 度	20m
ミス ター XLIX	74,683	92	90	90	90	230	99 ~ 222m/s	344m/s 20s	133 度	127 度	20m

ミスターXCIX	88,495	93	93	93	93	235	98~ 224m/s	348m/s	20s	134度	128度	20m		
ユーロスターVIII	82	5	3	3	3	90	130~ 160m/s	220m/s	20s	123度	80度	23m		
ユーロスターXLVII	86	6	6	6	6	100	133~ 165m/s	250m/s	19s	121度	81度	23m		
ユーロスターXCVII	91	7	6	6	6	110	136~ 170m/s	280m/s	18s	120度	81度	23m		
ユーロスターVIII	10,467	2,072	15	15	15	15	120	139~ 175m/s	310m/s	17s	119度	82度	23m	Fr型エンジンの改良モデル。 Vrエンジンの出力とF型エンジンの加速性を持ち合わせたFreeway社のモデル。
ユーロスターXLVIII	143	16	15	15	15	130	142~ 180m/s	340m/s	16s	118度	83度	23m		
ユーロスターVIII	148	17	15	15	15	140	145~ 185m/s	370m/s	15s	117度	83度	23m		
ユーロスターXCVIII	148	17	15	15	15	140	145~ 185m/s	370m/s	15s	117度	83度	23m		
ユーロスターIX	23,798	25	24	24	24	150	148~ 190m/s	400m/s	14s	116度	84度	23m	Fr型エンジンの改良モデル。 Fr型だがF型のような加速能力を持つ。	
ユーロスターXLIX	193	26	24	24	24	160	151~ 195m/s	430m/s	13s	115度	84度	23m		
ユーロスターXCIX	27,088	5,364	27	27	27	27	170	154~ 200m/s	460m/s	12s	113度	85度	23m	Fr型モデルの中で最も加速に優れたモデル。 F型のような加速能力を持つ。 取引不可。イベントアイテム。 正式サービス開始時のみ配布された特別なエンジン。青い海のように美しい外見を持っている。
ブルーオーシャンTYPE.B	0	30	30	30	30	170	172~ 260m/s	460m/s	10s	100度	92度	23m		
ユーロスターFr.I	235	34	33	33	33	180	157~ 205m/s	460m/s	11s	112度	85度	23m		
ユーロスターX	241	35	33	33	33	190	160~ 210m/s	460m/s	10s	111度	86度	23m		
ユーロスターL	247	36	36	36	36	200	163~ 215m/s	460m/s	9s	110度	87度	23m		

ユーロ スター Fr-C	253	37	36	36	36	210	166 ~ 220m/s	460m/s 8s	109 度	87 度	23m
ユーロ スター Fr.II	296	44	42	42	42	220	169 ~ 225m/s	460m/s 7s	108 度	88 度	23m
ユーロ スター XLI	302	45	45	45	45	230	172 ~ 230m/s	460m/s 6s	107 度	88 度	23m
ユーロ スター XCI	309	46	45	45	45	240	175 ~ 235m/s	460m/s 5s	105 度	89 度	23m
ユーロ スター Fr-D	316	47	45	45	45	250	178 ~ 240m/s	460m/s 6s	104 度	89 度	23m
ユーロ スター Fr.III	368	54	54	54	54	260	181 ~ 245m/s	460m/s 7s	103 度	90 度	23m
ユーロ スター XLII	375	55	54	54	54	270	178 ~ 250m/s	460m/s 8s	102 度	91 度	23m
ユーロ スター XCII	384	56	54	54	54	280	175 ~ 255m/s	460m/s 9s	101 度	91 度	23m
ユーロ スター Fr-M	392	57	57	57	57	290	172 ~ 260m/s	460m/s 10s	100 度	92 度	23m
ユーロ スター Fr.IV	772	64	63	63	63	300	169 ~ 260m/s	460m/s 11s	101 度	92 度	23m
ユーロ スター XLIII	903	65	63	63	63	310	166 ~ 260m/s	460m/s 12s	102 度	93 度	23m
ユーロ スター XCIII	1,055	66	66	66	66	320	163 ~ 260m/s	460m/s 13s	103 度	93 度	23m
ユーロ スター Fr.V	3,773	74	72	72	72	330	160 ~ 260m/s	460m/s 14s	104 度	94 度	23m
ユーロ スター XLIV	4,437	75	75	75	75	340	157 ~ 260m/s	460m/s 15s	105 度	95 度	23m
ユーロ スター XCIV	5,219	76	75	75	75	350	154 ~ 260m/s	460m/s 16s	107 度	95 度	23m
ユーロ スター VI	19,475	84	84	84	84	370	151 ~ 260m/s	460m/s 17s	108 度	96 度	23m
ユーロ スター XLV	23,006	85	84	84	84	370	148 ~ 260m/s	490m/s 18s	109 度	96 度	23m

ユーロ スター XCV	27,189	86	84	84	84	380	145 ~ 260m/s	520m/s	19s	110 度	97 度	23m
ユーロ スター VII	104,898	94	93	93	93	390	145 ~ 260m/s	520m/s	20s	111 度	97 度	23m
ユーロ スター XLVI	124,383	95	93	93	93	400	145 ~ 260m/s	520m/s	21s	112 度	98 度	23m
ユーロ スター XCVI	147,537	96	96	96	96	410	145 ~ 260m/s	520m/s	22s	113 度	99 度	23m
チェー サー-Fr.	98	8	6	6	6	90	110 ~ 150m/s	200m/s	20s	116 度	80 度	20m
チェー サー XLIV	104	9	9	9	9	100	105 ~ 151m/s	203m/s	21s	116 度	81 度	20m
チェー サー XCIV	110	10	9	9	9	110	100 ~ 152m/s	206m/s	22s	117 度	83 度	20m
チェー サー-VI	153	18	18	18	18	120	95 ~ 153m/s	209m/s	23s	117 度	84 度	20m
チェー サー-XLV	158	19	18	18	18	130	90 ~ 154m/s	212m/s	24s	118 度	85 度	20m
チェー サー XCV	16,517	3,270	20	18	18	140	85 ~ 155m/s	215m/s	25s	119 度	86 度	20m
チェー サー-VII	203	28	27	27	27	150	80 ~ 156m/s	218m/s	26s	119 度	87 度	20m
チェー サー XLVI	209	29	27	27	27	160	75 ~ 157m/s	221m/s	27s	120 度	88 度	20m
チェー サー XCVI	32,462	6,428	30	30	30	170	70 ~ 158m/s	224m/s	28s	120 度	89 度	20m
チェー サー-VIII	258	38	36	36	36	180	65 ~ 159m/s	227m/s	29s	121 度	91 度	20m
チェー サー XLVII	264	39	39	39	39	190	60 ~ 160m/s	230m/s	30s	121 度	92 度	20m
チェー サー XCVII	54,737	40	39	39	39	200	55 ~ 161m/s	233m/s	30s	122 度	93 度	25m
チェー サー VIII	323	48	48	48	48	210	<b>50 ~ 162m/s</b>	236m/s	30s	123 度	94 度	25m

Fr型ユーロスターの最新改良型。ChiserSystemの装備で旋回能力とブースター能力に優れている。

Fr型エンジンの最高級モデル。ChiserSystemにInterFangが加わり旋回能力に優れ、燃費がいい。

チエー サー XLVIII	330	49	48	48	48	220	50 ~ 163m/s	239m/s 30s	123 度	95 度	25m
チエー サー XCVIII	337	50	48	48	48	230	50 ~ 164m/s	242m/s 30s	124 度	96 度	25m
チエー サー-IX	400	58	57	57	57	240	50 ~ 165m/s	245m/s 30s	124 度	97 度	25m
チエー サー XLIX	409	59	57	57	57	250	50 ~ 166m/s	248m/s 30s	125 度	99 度	25m
チエー サー XCIX	417	60	60	60	60	260	50 ~ 167m/s	251m/s 30s	125 度	100 度	25m
チエー サー-Fr.	1,235	67	66	66	66	270	50 ~ 168m/s	254m/s 30s	126 度	101 度	25m
チエー サー-X	1,446	68	66	66	66	280	55 ~ 169m/s	257m/s 30s	127 度	102 度	25m
チエー サー-L	1,694	69	69	69	69	290	60 ~ 170m/s	260m/s 30s	127 度	103 度	25m
チエー サー-Fr-C	1,986	70	69	69	69	300	65 ~ 171m/s	263m/s 30s	128 度	104 度	25m
チエー サー-Fr.	6,142	77	75	75	75	310	70 ~ 172m/s	266m/s 30s	128 度	105 度	25m
チエー サー-XLI	7,233	78	78	78	78	320	75 ~ 173m/s	269m/s 30s	129 度	107 度	25m
チエー サー-XCI	8,521	79	78	78	78	330	80 ~ 174m/s	272m/s 30s	129 度	108 度	25m
チエー サー-Fr-D	10,044	80	78	78	78	340	85 ~ 175m/s	275m/s 30s	130 度	109 度	25m
チエー サー-Fr.	32,145	87	87	87	87	350	90 ~ 176m/s	278m/s 30s	131 度	110 度	25m
チエー サー XLII	38,019	88	87	87	87	360	95 ~ 177m/s	281m/s 30s	131 度	111 度	25m
チエー サー XCII	44,985	89	87	87	87	370	100 ~ 178m/s	284m/s 30s	132 度	112 度	25m
チエー サー Fr-M	53,246	90	90	90	90	380	105 ~ 179m/s	287m/s 31s	132 度	113 度	25m
チエー サー-Fr.	175,058	97	96	96	96	390	110 ~ 180m/s	290m/s 32s	133 度	115 度	25m
チエー サー XLIII	207,779	98	96	96	96	400	115 ~ 181m/s	293m/s 33s	133 度	116 度	25m

名前	価格	売却 価格	装 備 Lv	要求ス テータ ス			重 量	速度	ブース ター		回転角		旋 回 加 速 力	説明
				攻 撃	防 御	回 避			速 度	時 間	通 常 時	ブー スター		
チエー サー XCIII		246,693	99	99	99	99	410	120~ 182m/s	296m/s	34s	134 度	117 度	25m	
チエー サーFr-T		292,985	100	99	99	99	420	50~ 183m/s	320m/s	35s	135 度	118 度	25m	
B-X		337	50	48	48	48	230	0~ 100m/s	250m/s	35s	69 度	52 度	25m	ユニークアイテム。 ボスレア。B-Gear唯 一の0エンジン。